



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия  
человека

по Удмуртской Республике

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике в г. Глазове

Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований

№ 3693 \_\_\_\_\_ г.Глазов \_\_\_\_\_ « 12 » декабря 2024 г.  
(место выдачи предписания)

Мною, Мартыновым Алексеем Юрьевичем, заместителем начальника территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в г. Глазове  
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: Муниципального бюджетного  
общеобразовательного учреждения «Эркешевская основная общеобразовательная школа.»  
(сокращенное название- МБОУ «Эркешевская основная школа»). ОГРН: 1021800586213, ИНН:  
1802003745, КПП: 183701001 по адресам:

427530, Удмуртская Республика, Балезинский район, д.Эркешево, ул.Центральная, д.13.

427530, Удмуртская Республика, Балезинский район, д.Эркешево, ул.Центральная, д.17(дошкольная  
группа).

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. Внутренняя отделка производственного помещения (склад и моечная), имеет повреждения (на  
полу повреждения целостности плитки), **что является нарушением п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20  
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» -**

2. Для замачивания посуды используется 2% раствор дезинфицирующего средства «Индихлор»,  
что не соответствует инструкции по применению, **что является нарушением п. 3.10 СанПиН  
2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания  
населения».**

3. Допускается использование с механическими повреждениями столовой посуды (тарелки для  
супа), **что является нарушением п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические  
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».**

В ходе проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

1. В соответствии с экспертным заключением №1360/1 от 05.12.2024г. выданным на соответствие  
требований гигиенических нормативов расписания уроков, установлено, что продолжительность  
перемены после 6-го урока для 8 и 9 классов составляет 5 мин при нормативе не менее 10 мин, **что не  
соответствует требованиям таблица 6.6 раздел VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические  
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека  
факторов среды обитания», абзац 14 п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические  
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».**

2. В соответствии с экспертным заключением №1359/1 от 05.12.2024г. выданным на примерное  
и фактическое 10-дневное меню детей возрастной группы 7-11 лет в МБОУ «Эркешевская основная  
школа», на соответствие требованиям нормативной документации установлено, что:

- занижен объем порции блюда- «жаркое по- домашнему» в 3-й день (фактически 200г., при норме 240-320г.), салат из свеклы с изюмом в 7-й день (фактически 50 г., при норме 60-100г.), что не соответствует требованиям п. 8.1.2 приложения 9 таблицы №1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

-завышено содержание пищевых веществ в 5-ый день (белков на 7%, жиров- на 18%, углеводов- на 1%), что не соответствует п.8.1.2 приложению 10 таблице №1, таблице №3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

- нарушены нормы калорийности во все дни, что не соответствует приложению 10 таблицы №1, таблицы №3 п.8.1.2.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

- общая калорийность обеда составляет 690,4 кКал или 29% от суточной потребности, что не соответствует п.8.1.2 приложению 10 таблицы №3, п. 8.1.2.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

3. В соответствии с экспертным заключением №1358/1 от 05.12.2024г. выданным на результаты измерения искусственной освещенности в МБОУ «Эркешевская основная школа» по адресу: 427530, Удмуртская Республика, Базинский район, д. Эркешево, ул. Центральная, д. 17, представленные в протоколе № 232/О от 26.11.2024г., установлено, занижение искусственной освещенности в помещениях: в кабинете № 14 информатики–  $362 \pm 33$  лк, при нормативе не менее 400 лк., что не соответствуют требованиям раздела V п.144 табл. 5.54 п. 17 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

**На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю в срок до 01.08.2025 года:**

1. Внутреннюю отделку производственных помещений (склад и моечная), привести в соответствие с требованиями п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

2. Обработку всей посуды и столовых приборов дезинфицирующими средствами осуществлять в соответствии с инструкциями по применению дезинфицирующих средств, в соответствии с требованиями п.3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

3. Не допускать использование деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной и столовой посуды, согласно требованием п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

4. Привести расписание уроков, согласно требованиям таблицы 6.6 раздел VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и требованиям абзаца 14 п.3.4.16 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

5. Привести примерное и фактическое 10-дневное меню детей возрастной группы 7-11 лет в МБОУ «Эркешевская основная школа» по объему порций, содержания пищевых веществ в 5-ый день, нормы калорийности, в соответствии с требованиями п. 8.1.2 приложения 9 таблицы №1, п.8.1.2 приложению 10 таблице №1, таблице №3, п.8.1.2.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

6. Привести искусственную освещенность в помещениях: в кабинете № 14 информатики, в соответствие с требованиями раздела V п.144 табл. 5.54 п. 17 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Эркешевская основная общеобразовательная школа.» (сокращенное название- МБОУ «Эркешевская основная школа»). ОГРН: 1021800586213, ИНН: 1802003745, КПП: 183701001 по адресам: 427530, Удмуртская Республика, Балезинский район, д.Эркешево, ул.Центральная, д.13.**

(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в г. Глазове по адресу: 427620, УР, г. Глазов, ул. Кирова, д. 27А. тел./E-mail 8(34141)27962, E-mail: [to-glazov@udm.net](mailto:to-glazov@udm.net) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок **до «04» августа 2025г.** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Невыполнение в срок настоящего предписания Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность по части 1 ст. 19.5.

Заместитель начальника ТО в г.Глазове		А.Ю.Мартынов
(должность лица, составившего предписание)	(подпись)	(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «  »    20   г. \_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_ (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: E- mail: [erkewevo@mail.ru](mailto:erkewevo@mail.ru)